




HURRICANE



CATÁLOGO
2024 | 2025

LINHA CLASS



CM 4
4" / 4 Ω
110 W rms
220 W max

CM 5
5" / 4 Ω
130 W rms
260 W max

CM 6
6" / 4 Ω
130 W rms
260 W max

CM 69
6X9" / 4 Ω
180 W rms
360 W max

CM 57
5x7" / 4 Ω
130 W rms
260 W max

*POTÊNCIAS REF. AOS PARES



KIT 2 VIAS
CM 6.2
6" / 4 Ω
130 W rms
260 W max

Tweeter Neo
Divisor de
frequência

*POTÊNCIAS REF. AO KIT



KIT PRÁTICO
PAR TRIAXIAL 6" + PAR QUADRIAXIAL 6X9"
POTÊNCIA TOTAL KIT 280 W rms

*POTÊNCIAS REF. AO KIT

LINHA AURUM



A6 T
6" / 4Ω
120 W rms
240 W max

*POTÊNCIAS REF. AOS PARES



A69 Q
6X9" / 4Ω
260 W rms
520 W max



KIT PRÁTICO
PAR TRIAXIAL 6" + PAR
QUADRIAXIAL 6X9"
POTÊNCIA TOTAL KIT
380 W rms

*POTÊNCIAS REF. AO KIT


LINHA PLATINO



QR 5
5" / 4 Ω
160 W rms
320 W max



QR 6
6" / 4 Ω
160 W rms
320 W max



QR 69
6X9" / 4 Ω
300 W rms
600 W max



KIT 2 VIAS Q 6.2
6" / 4 Ω
160 W rms
320 W max

Tweeter Neo
Divisor de frequência

*POTÊNCIAS REF. AOS PARES

*POTÊNCIA REF. AO KIT

LINHA BLACK FULL RANGE

F 5
5" / 4Ω
50 W rms
100 W max
*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



F 6
6" / 4Ω
50 W rms
100 W max
*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



LINHA TRIAK

TRIAK 5"
5" / 4Ω
100 W rms
200 W max
*POTÊNCIAS REF. AO PAR



TRIAK 6"
6" / 4Ω
100 W rms
200 W max
*POTÊNCIAS REF. AO PAR



LINHA MB



MB 600
500 W rms
1000 W max



MB 800
600 W rms
1200 W max

*POTÊNCIAS REF. AO PAR



MB 6K
700 W rms
1400 W max



MB 8K
800 W rms
1600 W max

Disponíveis em 4 e 8 Ω

Disponíveis em 4 e 8 Ω



MB 690
460 W rms
920 W max
*POTÊNCIAS REF. AO PAR

Disponíveis em 4 Ω



MBC 690
230 W rms
460 W max
*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

Disponíveis em 4 Ω

LINHA SUB CLASS



*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

SC 8
8" / 4Ω
200 W rms
400 W max

SC 10
10" / 4Ω
250 W rms
500 W max

SC 12
12" / 4Ω
250 W rms
500 W max

LINHA SUB EVOLUTION

SP10 EVO
10" / 4 Ω
350 W rms
700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA



SP12 EVO
12" / 4 Ω
350 W rms
700 W max

*POTÊNCIA REF. A PEÇA

LINHA SUB SHALLOW

SS-10
10" / 4 Ω
250 W rms
500 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA



SS-12
12" / 4 Ω
300 W rms
600 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

LINHA TWEETERS



TW CLASS
4 Ω
50 W rms
100 W max
Divisor de frequência



TW NEO
4 Ω
80 W rms
160 W max
Divisor de frequência

*POTÊNCIAS REF. AOS PARES

PS-8D SUBWOOFER AMPLIFICADO



COMPACTO



SUB 8" ATIVO



RADIADOR PASSIVO



ALUMÍNIO



200W RMS

POTÊNCIA
200 W rms
400 W max

*POTÊNCIAS REF. A PEÇA

PLAYER MP3




MP3 PLAYER ONIX HR-412 BT

4 X 18 W



BT: Conexão sem fio para telefone e música (bluetooth)

AMPLIFICADOR E PROCESSADOR DE ÁUDIO DSP-400.4



4Ω
4 x 76 W rms
4 x 150 W max

ACESSÓRIOS



TAMPÃO KWID

CM 6X9
180 W rms
360 W rms

Acompanha cabos para instalação
Encaixe original



CARREGADOR VEÍCULO SEM FIO
TIPO COPO UNIVERSAL

WIRELESS



/hurricanebrasil @hurricaneoficial

hurricane.com.br

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A Hurricane não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos